
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Apuntes sobre la distribución de la Picazuró en la provincia de Buenos Aires

Carman, R. L.
1975

Cita: Carman, R. L. (1975) Apuntes sobre la distribución de la Picazuró en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 011 (04) : 305-306

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

APUNTES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PICAZURÓ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

POR RAÚL LEONARDO CARMAN

Hasta hace poco tiempo, la picazuró o paloma turca (*Patagioenas picazuro*) era una especie desconocida en los partidos bonaerenses de San Cayetano y Gonzáles Cháves. Como lo señalé en otra oportunidad¹, he podido establecer como fecha aproximada de su aparición en esa zona, el año 1968. En ese año observé los primeros ejemplares y, al año siguiente, el canto tan característico de la picazuró resultaba toda una novedad para antiguos vecinos del lugar. En la primavera de 1970, en jurisdicción de Gonzáles Cháves hallé los primeros nidos. En 1971 era ya abundante en los partidos mencionados, pudiéndose encontrar nidos con huevo o pichón, durante la primavera y el verano, en cualquier arboleda grande.

* * *

En otros partidos bonaerenses, no he tenido oportunidad de hacer observaciones continuadas, pero he recogido algunas informaciones. Así, antiguos pobladores de Atalaya, en el partido de Magdalena, me han dicho que la presencia de la picazuró —por lo menos en el número en que se la ve hoy— es un fenómeno de esta década. Ernesto Gibson hizo observaciones algo más al sur, en General Lavalle, y dice que “*a lo largo de seis años de investigaciones*” sólo encontró seis nidos de picazuró (dos en 1873 y cuatro en 1875)²; si en ese lapso y buscándolos especialmente, Gibson sólo halló seis nidos, cabe suponer que la picazuró no era una especie abundante en aquel lugar.

* * *

Adolf Doering, zoólogo integrante de la comisión científica agregada a la expedición al desierto en 1879, observó estas palomas y las incluyó en su lista de aves con el N° 85. Al lado de su nombre escribió: “*sólo en la pampa septentrional*”³.



Paloma picazuró (*Patagioenas picazuro*) en Gonzáles Cháves, provincia de Buenos Aires, octubre de 1970.

En su diario Doering dice que observó estas palomas en Carhué, a fines de abril de 1879; las designa con el nombre científico *Columba picazuro*, y con un extraño nombre vulgar: "*torcazas del sur*"⁴. Este nombre, y la referencia que hace en su lista de la otra paloma grande de Buenos Aires, la de ala manchada (*Patagioenas maculosa*) —también observada en Carhué, pero no mencionada en el diario— me hace pensar en la posibilidad de algún error. Así, la paloma mencionada por Doering en su diario sería *maculosa* y no *picazuro*⁵.

* * *

Es interesante señalar que la picazuró no figura en ninguna de las listas —publicadas en la revista *El Hornero*— de aves coleccionadas u observadas en localidades de la provincia de Buenos Aires. Así, no fue vista por Adolfo Renard en Cañuelas (enero y febrero de 1920)⁶, ni por Juan B. Daguerre en Las Flores (1921)⁷, ni por José A. Pereyra en la "*región ribereña*" (1923)⁸, ni por Carlos A. Marelli en Tornquist, Bahía Blanca y Dorrego (noviembre y diciembre de 1932)⁹. Sólo aparece entre las aves coleccionadas por Antonio Pozzi en la isla Martín García (diciembre de 1916 y enero de 1917)¹⁰.

* * *

José María Garcíarena, de 25 de Mayo, me refirió como una novedad del año 1968 la presencia de estas palomas en los montes de la estancia "*Santa Isabel*", ubicada en las proximidades de aquella ciudad. En enero y febrero de 1957, según mis observaciones, no había picazuró en los montes de esa estancia ni en los adyacentes.

* * *

En el invierno de 1969, Enrique A. J. Landini me trajo para identificar algunas picazuró capturadas en un monte de la estancia "*Las Ruinas*", en Egaña, partido de Ayacucho. Las palomas habían llamado la atención por su gran tamaño y, según el encargado de aquel establecimiento, aparecieron en esos montes en 1963 o 1964.

El 5 de mayo de 1974, Landini cazó en "*Las Ruinas*" tres picazuró que también me remitió, informándome que "*cada vez son más abundantes*".

(1) Carman, Raúl Leonardo: *De la fauna bonaerense*. Buenos Aires, 1973.

(2) Gibson, Ernesto: *On the Ornithology of Cape San Antonio, Buenos Ayres*. *The Ibis*. Vol. IV, N° XIII. London, January 1880.

(3) Doering, Adolf: *Informe Oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro*. Zoología. Imprenta de Ostwald y Martínez. Buenos Aires, 1881.

(4) Doering, Adolf, y Lorentz, Pablo G.: *La Conquista del Desierto. Diario de los miembros de la comisión científica de la expedición de 1879*. Comisión Nacional Monumento al Teniente General Julio A. Roca. Buenos Aires, 1939.

(5) Sería interesante verificar las localidades de los ejemplares que Doering trajo de la expedición, que creo se conservan en la ciudad de Córdoba.

(6) Renard, Adolfo: *Lista de aves observadas en Cañuelas, provincia de Buenos Aires*. *El Hornero*: vol. II, pág. 58. Incluye 35 especies.

(7) Daguerre, Juan B.: *Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas*. *El Hornero*: vol. II, pág. 259. Incluye 155 especies.

(8) Pereyra, José A.: *Aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires*. *El Hornero*: vol. III, pág. 161. Incluye 158 especies colectadas y 24 especies observadas. Este autor incluye a la picazuró en una obra posterior: *Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires*. *Memorias del Jardín Zoológico*. Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Taller de Impresiones Oficiales. La Plata, 1938.

(9) Marelli, Carlos A.: *Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires*. *El Hornero*: vol. V, pág. 193. Incluye 90 especies.

(10) Dabbene, Roberto: *Notas sobre una colección de aves de la isla Martín García*. *El Hornero*: vol. I, pág. 29.